

# ÇORUM DİNAMİK KAVŞAK KONTROL SİSTEMİ UYGULAMASININ PERFORMANS ANALİZİ ARALIK 2015

*Çorum'da 9 kavşakta hayata geçirilen Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi  
CHAOS™ ile kavşaklarda bekleme sürelerinin azaltılması amaçlanmıştır.*

**ISSD**

Tel 0312 210 0015  
Fax 0312 210 0015

Galyum Blok No:17 ODTÜ Teknokent,  
ANKARA, 06800

www.issd.com.tr  
info@issd.com.tr

## İçindekiler

GİRİŞ	3
YÖNTEM	4
ORTALAMA BEKLEME SÜRELERİ	8
SONUÇ ve ÖNERİLER	17
İLETİŞİM BİLGİLERİ	18
ŞİRKET BİLGİLERİ	18

*“Yaşadığınız  
şehrin  
kavşaklarında ne  
kadar zaman  
harcıyorsunuz?”*

## GİRİŞ

Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi CHAOS™, kavşakların trafik yoğunluğuna göre yönetilmesini sağlayarak, kavşaklardaki bekleme sürelerini azaltmayı amaçlamaktadır. Çorum’da 9 kavşakta kurulumu tamamlanan ve devreye alınan bu sistemin performans analizi yapılmış olup, analiz sonuçları bu dökümanda toplanmıştır. Ayrıca, kullanılan analiz yöntemleri açıklanmış, elde edilen sonuçlar genel hatlarıyla yorumlanmıştır.

Bu rapor, Çorum Belediyesi sınırları içerisinde mevcut Dinamik Kavşak Kontrol Sistemleri’nden alınan veriler ile düzenlenmiştir. Performans analizi yapılırken, 01.12.2015 ile 31.12.2015 tarihleri arasında sistem veritabanına kaydedilen veriler kullanılmıştır. Yapılan çalışmada, her bir kavşak için, günün üç farklı zaman dilimindeki ortalama bekleme süreleri ayrı ayrı hesaplanmış ve sonuçlar tablolara dökülmüştür. Ayrıca, araç yoğunlukları dikkate alınarak tekrar hesaplama daha yapılarak “Ağırlıklandırılmış Bekleme Süreleri” çıkarılmıştır.

## YÖNTEM

### Sabit Süreli Kavşak Kontrolü

Sabit süreli kavşak kontrolündeki ortalama bekleme sürelerinin hesaplanması için, Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi kurulmadan önce kavşakta çalışmakta olan Kavşak Kontrol Cihazı programından yararlanılmıştır. Bu programda, her yöne ait sabit yeşil süreleri verilmekte olup, kırmızı sürelerine, dolayısıyla da ortalama bekleme sürelerine ulaşmak mümkündür.

Örneğin, Abide Kavşağı'nda 07:00-09:00 saatleri arasında çalışan sinyal programı Şekil.1'deki gibidir. Bu programdan, her yöne ait yeşil sürelerine ve döngü süresine ulaşmak mümkündür. Ortalama bekleme sürelerini hesaplamak için;


$$\text{Ortalama bekleme süresi} = \frac{\text{Döngü süresi} - \text{O yöne ait yeşil süresi}}{2} = \frac{\text{O yöne ait kırmızı süresi}}{2}$$

bağıntısından faydalanılmıştır. Burada, araçların normal dağılımla geldiği varsayılmış, bu yüzden bir yöne ait kırmızı süresi ikiye bölünerek ortalama bekleme süresine ulaşılmıştır. (Araçların bir kısmı kırmızı ışığın başında, bir kısmı ise sonunda gelecek.)

Bu metoda göre Abide Kavşağı için ortalama bekleme süreleri;

$$T_{\text{yön1}} = \frac{62-13}{2} = 25 \text{ s}; \quad T_{\text{yön2}} = \frac{62-14}{2} = 24 \text{ s}; \quad T_{\text{yön3}} = \frac{62-11}{2} = 26 \text{ s}$$

olarak hesaplanır. Bu değerlerin de ortalamasını alarak, kavşağa ait bir ortalama bekleme süresi elde etmek mümkündür.



Şekil-1 Abide Kavşağı sabah sinyal sekansı

## Dinamik Kavşak Kontrolü

Dinamik Kavşak Kontrol Sistem'nin kurulu olduğu tüm kavşakların verileri bir veritabanına kaydedilmektedir. Bu veritabanına METIS arayüzü üzerinden erişmek, istenen zaman aralıkları arasındaki her faza ait yeşil sürelerini excel dosyası halinde kaydetmek mümkündür (Bkz. METIS Kullanım Klavuzu).

Kavşaklara Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi kurulduktan sonraki ortalama bekleme sürelerinin hesaplanması için, 01.10.2015 - 31.10.2015 tarihli veriler, sabah (7:00-9:00), gün içi (11:00-13:00) ve akşam (17:00-19:00) verileri olarak ayrı ayrı kaydedilmiştir. Ardından basit bir hesaplama prosedürü ile ortalama bekleme sürelerine ulaşılmıştır. Prosedür şu şekilde özetlenebilir:

METIS arayüzü üzerinden İstatistik → Sinyal raporu seçeneğinden Telekom Kavşağı seçilir, zaman aralığı olarak da 01.10.2015 tarihi ve 7:00-9:00 saat aralığı girilir. Böylece sabah saatlerindeki sinyal sürelerine ulaşılır, bu süreler bir excel dosyasına kaydedilir. (Şekil.2) Bu süreler her yöne ait yeşil sürelerini gösterdiği için, her yöne ait kırmızı sürelerinin hesaplanması gerekmektedir. Bunun için önce aşağıdaki bağıntı ile döngü süreleri bulunur:

$$\text{Döngü süresi} = \text{Yeşil süresi}_{\text{yön1}} + \text{Yeşil süresi}_{\text{yön2}} + \text{Yeşil süresi}_{\text{yön3}} + \text{koruma süresi}$$

$$(\text{koruma süresi} = 8 * \text{faz sayısı})$$

Örneğin Şekil.2'deki ilk üç satırda görülen döngünün süresi = 13 + 10 + 13 + 8 \* 3 = 60 s olarak hesaplanır. Ardından;

$$\begin{aligned} \text{Ortalama bekleme süresi} &= \frac{\text{Ortalama}[(\text{Döngü süresi})_i - (\text{0 yöne ait yeşil süresi})_i]}{2} \\ &= \frac{\text{Ort} [\text{0 yöne ait kırmızı süresi}]}{2} \quad ; i = \text{faz indeksi} \end{aligned}$$

bağıntısı ile ortalama bekleme süresi hesaplanır.

Şekil-2 Abide Kavşağı METIS verileri

Faz No	Faz Adı	Grup	Zaman	Süre (sn)
1	Emniyet Geliş	Emniyet Geliş,Telekom geliş sağ dönüştür	01/10/2015 19:29:57	13
3	Kİgla Geliş	Kİgla Geliş	01/10/2015 19:29:38	10
2	Telekom Geliş	Telekom Geliş,Telekom geliş sağ dönüştür	01/10/2015 19:29:17	13
1	Emniyet Geliş	Emniyet Geliş,Telekom geliş sağ dönüştür	01/10/2015 19:28:56	12
3	Kİgla Geliş	Kİgla Geliş	01/10/2015 19:28:31	17
2	Telekom Geliş	Telekom Geliş,Telekom geliş sağ dönüştür	01/10/2015 19:28:11	11
1	Emniyet Geliş	Emniyet Geliş,Telekom geliş sağ dönüştür	01/10/2015 19:27:43	20
3	Kİgla Geliş	Kİgla Geliş	01/10/2015 19:27:19	16
2	Telekom Geliş	Telekom Geliş,Telekom geliş sağ dönüştür	01/10/2015 19:27:01	10
1	Emniyet Geliş	Emniyet Geliş,Telekom geliş sağ dönüştür	01/10/2015 19:26:41	11
3	Kİgla Geliş	Kİgla Geliş	01/10/2015 19:26:16	17
2	Telekom Geliş	Telekom Geliş,Telekom geliş sağ dönüştür	01/10/2015 19:25:56	11
1	Emniyet Geliş	Emniyet Geliş,Telekom geliş sağ dönüştür	01/10/2015 19:25:38	10
3	Kİgla Geliş	Kİgla Geliş	01/10/2015 19:25:13	17
2	Telekom Geliş	Telekom Geliş,Telekom geliş sağ dönüştür	01/10/2015 19:24:51	14
1	Emniyet Geliş	Emniyet Geliş,Telekom geliş sağ dönüştür	01/10/2015 19:24:24	18
3	Kİgla Geliş	Kİgla Geliş	01/10/2015 19:24:05	11
2	Telekom Geliş	Telekom Geliş,Telekom geliş sağ dönüştür	01/10/2015 19:23:46	10
1	Emniyet Geliş	Emniyet Geliş,Telekom geliş sağ dönüştür	01/10/2015 19:23:24	13
3	Kİgla Geliş	Kİgla Geliş	01/10/2015 19:23:04	12

## Ağırlıklandırılmış Ortalama Bekleme Süresinin Hesaplanması

Buraya kadarki tüm hesaplamalar, her yönden aynı sayıda araç geldiği varsayımı ile yapılmış olup, daha gerçekçi bir yaklaşım için araç sayıları da hesaba katılmalıdır. Bunun için izlenmesi gereken yol şu şekildedir:

- ✓ Sayım değerleri kullanılarak her yön için bir çarpım faktörü bulunur:

$$\text{Çarpım faktörü } i.\text{yön} = \frac{i.\text{yöne ait araç sayısı}}{\text{Her yöndeki toplam araç sayısı}}$$

- ✓ Daha önceden elde edilmiş olan bekleme süreleri bu çarpım faktörü ile çarpılır ve yeni bir sütuna yazılır. Bu işlem sabah, gün içi ve akşam değerleri için ve her yön için yapılır.

## Performans Analizi

SABİT SÜRELİ KONTROL		Abide Kavşağı			
Sabah	YÖNLER	Yeşil Süresi	Kırmızı Süresi	Bekleme Süresi	Ağırlıklandırılmış Bekleme Süresi
	Emniyet Geliş	20	57	28,5	9,2
Telekom Geliş	25	52	26,0	12,4	
Kışla Geliş	17	60	30,0	6,1	
Güniçi	Emniyet Geliş	20	57	28,5	11,5
	Telekom Geliş	25	52	26,0	8,6
	Kışla Geliş	17	60	30,0	8,0
Akşam	Emniyet Geliş	20	57	28,5	9,0
	Telekom Geliş	25	52	26,0	10,0
	Kışla Geliş	17	60	30,0	9,5
<b>ORT BEKLEME SÜRESİ</b>				<b>28,2</b>	
<b>AĞIRLIKLI BEKLEME SÜRESİ</b>					<b>28,1</b>

Elde edilen değerler sabah, gün içi ve akşam olacak şekilde toplanır ve ortalaması alınır. Elde edilen değer, Ağırlıklı Ortalama Bekleme Süresi'dir.

## ORTALAMA BEKLEME SÜRELERİ

SABİT SÜRELİ KONTROL						
Abide Kavşağı						
	YÖNLER	Yeşil Süresi	Yeşil Süresi + Yeşil Flaş Süresi	Kırmızı Süresi	Bekleme Süresi	Ağırlıklandırılmış Bekleme Süresi
Sabah	Emniyet Geliş	17	20	57	28,5	9,7
	Telekom Geliş	22	25	52	26,0	11,6
	Kışla Geliş	14	17	60	30,0	6,4
Günüçi	Emniyet Geliş	17	20	57	28,5	10,9
	Telekom Geliş	22	25	52	26,0	9,4
	Kışla Geliş	14	17	60	30,0	7,6
Akşam	Emniyet Geliş	17	20	57	28,5	9,0
	Telekom Geliş	22	25	52	26,0	10,0
	Kışla Geliş	14	17	60	30,0	9,5
<b>ORT BEKLEME SÜRESİ</b>					<b>28,2</b>	
<b>AĞIRLIKLI BEKLEME SÜRESİ</b>						<b>28,1</b>
DİNAMİK KONTROL						
Abide Kavşağı						
	YÖNLER	Yeşil Süresi	Yeşil Süresi+Flaş	Kırmızı Süresi	Bekleme Süresi	Ağırlıklandırılmış Bekleme Süresi
Sabah	Emniyet Geliş	13	16	48	24,0	8,2
	Telekom Geliş	15	18	46	23,0	10,3
	Kışla Geliş	12	15	49	24,5	5,2
Günüçi	Emniyet Geliş	11	14	46	23,0	8,8
	Telekom Geliş	13	16	44	22,1	8,0
	Kışla Geliş	12	15	45	22,6	5,7
Akşam	Emniyet Geliş	13	16	46	23,0	7,3
	Telekom Geliş	12	15	47	23,7	9,1
	Kışla Geliş	13	16	46	23,2	7,4
<b>ORT BEKLEME SÜRESİ</b>					<b>23,2</b>	
<b>AĞIRLIKLI BEKLEME SÜRESİ</b>						<b>23,3</b>



## Performans Analizi

SABİT SÜRELİ KONTROL					
Anıt Kavşağı					
	YÖNLER	Yeşil Süresi	Kırmızı Süresi	Bekleme Süresi	Ağırlıklandırılmış Bekleme Süresi
Sabah	Karaekçili Geliş	17	66	33,0	12,1
	Vilayet Geliş	15	68	34,0	6,3
	Hamit Kaplan Geliş	14	69	34,5	9,5
	Bahçelievler Geliş	13	70	35,0	6,1
Güniçi	Karaekçili Geliş	17	66	33,0	14,6
	Vilayet Geliş	17	66	33,0	8,2
	Hamit Kaplan Geliş	14	69	34,5	7,8
	Bahçelievler Geliş	11	72	36,0	2,9
Akşam	Karaekçili Geliş	17	66	33,0	12,0
	Vilayet Geliş	17	66	33,0	9,1
	Hamit Kaplan Geliş	14	69	117,5	26,7
	Bahçelievler Geliş	11	72	36,0	4,8
<b>ORT BEKLEME SÜRESİ</b>				<b>41,0</b>	
<b>AĞIRLIKLI BEKLEME SÜRESİ</b>					<b>40,1</b>
DİNAMİK KONTROL					
Anıt Kavşağı					
	YÖNLER	Yeşil Süresi	Kırmızı Süresi	Bekleme Süresi	Ağırlıklandırılmış Bekleme Süresi
Sabah	Karaekçili Geliş	18	67	33,5	12,8
	Vilayet Geliş	14	71	35,5	8,1
	Hamit Kaplan Geliş	16	69	34,5	9,1
	Bahçelievler Geliş	13	72	36,0	6,9
Güniçi	Karaekçili Geliş	19	62	30,8	11,0
	Vilayet Geliş	16	65	32,3	7,2
	Hamit Kaplan Geliş	12	68	34,2	7,9
	Bahçelievler Geliş	9	71	35,7	6,9
Akşam	Karaekçili Geliş	19	74	37,2	10,7
	Vilayet Geliş	17	76	38,2	10,5
	Hamit Kaplan Geliş	21	72	36,2	8,7
	Bahçelievler Geliş	12	81	40,5	7,1
<b>ORT BEKLEME SÜRESİ</b>				<b>35,4</b>	
<b>AĞIRLIKLI BEKLEME SÜRESİ</b>					<b>35,7</b>

## Performans Analizi

SABİT SÜRELİ KONTROL						
Kışla Kavşağı						
	YÖNLER	Yeşil Süresi	Yeşil Süresi + Yeşil Flaş Süresi	Kırmızı Süresi	Bekleme Süresi	Ağırlıklandırılmış Bekleme Süresi
Sabah	Cengiz Topel Gidiş	12	15	77	38,5	6,7
	Fevzi Çakmak Gidiş	7	10	82	87,0	30,1
	İnönü Cad.Geliş	14	17	75	83,5	24,9
	Otogar Geliş	19	22	70	35,0	7,5
Güniçi	Cengiz Topel Gidiş	12	15	74	37,0	9,4
	Fevzi Çakmak Gidiş	11	14	75	37,5	6,4
	İnönü Cad.Geliş	11	14	75	82,0	24,7
	Otogar Geliş	15	18	71	35,5	9,7
Akşam	Cengiz Topel Gidiş	12	15	74	126,0	28,0
	Fevzi Çakmak Gidiş	10	13	76	82,5	17,8
	İnönü Cad.Geliş	10	13	76	82,5	24,2
	Otogar Geliş	17	20	69	34,5	9,4
ORT BEKLEME SÜRESİ					63,5	
AĞIRLIKLIL BEKLEME SÜRESİ						66,3
DİNAMİK KONTROL						
Kışla Kavşağı						
	YÖNLER	Yeşil Süresi	Yeşil Süresi+Flaş	Kırmızı Süresi	Bekleme Süresi	Ağırlıklandırılmış Bekleme Süresi
Sabah	Cengiz Topel Gidiş	15	18	97	48,5	8,7
	Fevzi Çakmak Gidiş	20	23	92	46,0	15,9
	İnönü Cad.Geliş	22	25	90	45,0	13,4
	Otogar Geliş	18	21	94	47,0	10,1
Güniçi	Cengiz Topel Gidiş	15	18	92	46,0	11,7
	Fevzi Çakmak Gidiş	14	17	93	46,5	8,0
	İnönü Cad.Geliş	24	27	83	41,5	12,5
	Otogar Geliş	17	20	90	45,0	12,3
Akşam	Cengiz Topel Gidiş	20	23	94	47,0	10,4
	Fevzi Çakmak Gidiş	18	21	96	48,0	10,4
	İnönü Cad.Geliş	18	21	96	48,0	14,1
	Otogar Geliş	21	24	93	46,5	12,7
ORT BEKLEME SÜRESİ					46,3	
AĞIRLIKLIL BEKLEME SÜRESİ						46,7

## Performans Analizi

SABİT SÜRELİ KONTROL					
Telekom Kavşağı					
	YÖNLER	Yeşil Süresi	Kırmızı Süresi	Bekleme Süresi	Ağırlıklandırılmış Bekleme Süresi
Sabah	Cemil BeyCad. Geliş	16	62	31,0	5,6
	Nurettin Bey Cad. Geliş	12	66	33,0	6,6
	Ankara Geliş	15	63	31,5	4,8
	Kale Mah. Geliş	19	59	74,5	34,8
Günüç	Cemil BeyCad. Geliş	14	60	30,0	6,2
	Nurettin Bey Cad. Geliş	12	62	31,0	6,1
	Ankara Geliş	16	58	29,0	7,0
	Kale Mah. Geliş	16	58	72,0	25,6
Akşam	Cemil BeyCad. Geliş	12	63	31,5	4,9
	Nurettin Bey Cad. Geliş	15	60	30,0	5,4
	Ankara Geliş	16	59	29,5	10,5
	Kale Mah. Geliş	16	59	29,5	9,2
<b>ORT BEKLEME SÜRESİ</b>				<b>37,7</b>	
<b>AĞIRLIKLİ BEKLEME SÜRESİ</b>					<b>42,2</b>
DİNAMİK KONTROL					
Telekom Kavşağı					
	YÖNLER	Yeşil Süresi	Kırmızı Süresi	Bekleme Süresi	Ağırlıklandırılmış Bekleme Süresi
Sabah	Cemil BeyCad. Geliş	13	73	36,5	6,6
	Nurettin Bey Cad. Geliş	14	72	36,0	7,2
	Ankara Geliş	15	71	35,5	5,4
	Kale Mah. Geliş	28	58	29,0	13,5
Günüç	Cemil BeyCad. Geliş	13	69	34,5	7,2
	Nurettin Bey Cad. Geliş	14	68	34,0	6,7
	Ankara Geliş	16	66	33,0	7,9
	Kale Mah. Geliş	23	59	29,5	10,5
Akşam	Cemil BeyCad. Geliş	14	60	30,2	4,7
	Nurettin Bey Cad. Geliş	11	63	31,7	5,7
	Ankara Geliş	15	59	29,5	10,5
	Kale Mah. Geliş	18	56	28,2	8,8
<b>ORT BEKLEME SÜRESİ</b>				<b>32,3</b>	
<b>AĞIRLIKLİ BEKLEME SÜRESİ</b>					<b>31,5</b>

## Performans Analizi

SABİT SÜRELİ KONTROL					
Emniyet Kavşağı (Eski Faz Düzeni)					
	YÖNLER	Yeşil Süresi	Kırmızı Süresi	Bekleme Süresi	Ağırlıklandırılmış Bekleme Süresi
Sabah	Kule Geliş	24	66	33,0	12,4
	Kubbeli Geliş	12	78	39,0	7,3
	Abide Geliş	18	72	36,0	9,8
	Hıdırlık Geliş	16	74	37,0	6,2
Güniçi	Kule Geliş	24	66	33,0	14,6
	Kubbeli Geliş	12	78	39,0	9,7
	Abide Geliş	18	72	78,5	17,8
	Hıdırlık Geliş	16	74	37,0	3,0
Akşam	Kule Geliş	18	71	77,5	28,2
	Kubbeli Geliş	14	75	37,5	10,3
	Abide Geliş	22	67	75,5	17,2
	Hıdırlık Geliş	15	74	37,0	4,9
ORT BEKLEME SÜRESİ				46,7	
AĞIRLIKLİ BEKLEME SÜRESİ					47,1
DİNAMİK KONTROL					
Emniyet Kavşağı					
	YÖNLER	Yeşil Süresi	Kırmızı Süresi	Bekleme Süresi	Ağırlıklandırılmış Bekleme Süresi
Sabah	Kule Geliş	27	37	18,5	6,9
	Kubbeli Geliş	10	54	27,0	5,1
	Abide Geliş	27	37	18,5	5,0
	Hıdırlık Geliş	12	52	26,0	4,3
Güniçi	Kule Geliş	27	37	18,5	8,2
	Kubbeli Geliş	10	54	27,0	6,7
	Abide Geliş	27	37	18,5	4,2
	Hıdırlık Geliş	12	52	26,0	2,1
Akşam	Kule Geliş	39	42	21,0	7,7
	Kubbeli Geliş	10	71	35,5	9,8
	Abide Geliş	39	42	21,0	4,8
	Hıdırlık Geliş	17	64	32,0	4,2
ORT BEKLEME SÜRESİ				24,1	
AĞIRLIKLİ BEKLEME SÜRESİ					23,0

## Performans Analizi

SABİT SÜRELİ KONTROL						
İskilip Kavşağı						
	YÖNLER	Yeşil Süresi	Yeşil Süresi + Yeşil Flaş Süresi	Kırmızı Süresi	Bekleme Süresi	Ağırlıklandırılmış Bekleme Süresi
Sabah	İskilip Geliş	23	28	62	31,0	11,6
	Şehir Merkezi Geliş	23	28	62	31,0	5,8
	Ankara Geliş	32	37	53	26,5	7,2
	Samsun Geliş	32	37	53	26,5	4,4
Güniçi	İskilip Geliş	23	28	62	31,0	13,7
	Şehir Merkezi Geliş	23	28	62	31,0	7,7
	Ankara Geliş	32	37	53	26,5	6,0
	Samsun Geliş	32	37	53	26,5	2,2
Akşam	İskilip Geliş	23	28	62	31,0	11,3
	Şehir Merkezi Geliş	23	28	62	31,0	8,5
	Ankara Geliş	32	37	53	26,5	6,0
	Samsun Geliş	32	37	53	26,5	3,5
<b>ORT BEKLEME SÜRESİ</b>					<b>28,8</b>	
<b>AĞIRLIKLİ BEKLEME SÜRESİ</b>						<b>29,3</b>
DİNAMİK KONTROL						
İskilip Kavşağı						
	YÖNLER	Yeşil Süresi	Yeşil Süresi + Yeşil Flaş Süresi	Kırmızı Süresi	Bekleme Süresi	Ağırlıklandırılmış Bekleme Süresi
Sabah	İskilip Geliş	11	16	51	25,5	9,6
	Şehir Merkezi Geliş	11	16	51	25,5	4,8
	Ankara Geliş	21	26	41	20,5	5,6
	Samsun Geliş	21	26	41	20,5	3,4
Güniçi	İskilip Geliş	11	16	52	26,0	11,5
	Şehir Merkezi Geliş	11	16	52	26,0	6,5
	Ankara Geliş	22	27	41	20,5	4,7
	Samsun Geliş	22	27	41	20,5	1,7
Akşam	İskilip Geliş	11	16	51	25,5	9,3
	Şehir Merkezi Geliş	11	16	51	25,5	7,0
	Ankara Geliş	21	26	41	20,5	4,7
	Samsun Geliş	21	26	41	20,5	2,7
<b>ORT BEKLEME SÜRESİ</b>					<b>23,1</b>	
<b>AĞIRLIKLİ BEKLEME SÜRESİ</b>						<b>23,8</b>

## Performans Analizi

SABİT SÜRELİ KONTROL					
Vilayet Kavşağı					
	YÖNLER	Yeşil Süresi	Kırmızı Süresi	Bekleme Süresi	Ağırlıklandırılmış Bekleme Süresi
Sabah	Bahabey Cad. Geliş	16	86	43,0	9,7
	Kule Geliş	26	76	38,0	11,8
	Ilıca Cad. Geliş	15	87	43,5	14,5
	Anıt Geliş	14	88	135,0	18,6
Günlüğü	Bahabey Cad. Geliş	14	90	45,0	11,7
	Kule Geliş	25	79	39,5	14,5
	Ilıca Cad. Geliş	14	90	45,0	8,0
	Anıt Geliş	20	84	42,0	8,1
Akşam	Bahabey Cad. Geliş	13	91	138,5	39,6
	Gazi Cad. Geliş	25	79	39,5	14,0
	Ilıca Cad. Geliş	13	91	45,5	6,6
	Anıt Geliş	22	82	41,0	8,9
ORT BEKLEME SÜRESİ				58,0	
AĞIRLIKLI BEKLEME SÜRESİ					55,4
DİNAMİK KONTROL					
Vilayet Kavşağı					
	YÖNLER	Yeşil Süresi	Kırmızı Süresi	Bekleme Süresi	Ağırlıklandırılmış Bekleme Süresi
Sabah	Bahabey Cad. Geliş	19,0	84	42,0	9,5
	Kule Geliş	12	91	45,5	14,2
	Ilıca Cad. Geliş	16	87	43,5	14,5
	Anıt Geliş	25	78	39,0	5,4
Günlüğü	Bahabey Cad. Geliş	18	90	45,0	11,7
	Kule Geliş	18	90	45,0	16,5
	Ilıca Cad. Geliş	18	90	45,0	8,0
	Anıt Geliş	23	85	42,5	8,2
Akşam	Bahabey Cad. Geliş	23	92	46,0	13,1
	Kule Geliş	18	97	48,5	17,2
	Ilıca Cad. Geliş	18	97	48,5	7,0
	Anıt Geliş	25	90	45,0	9,8
ORT BEKLEME SÜRESİ				44,6	
AĞIRLIKLI BEKLEME SÜRESİ					45,1

## Performans Analizi

SABİT SÜRELİ KONTROL						
İlim Yayma Kavşağı						
	YÖNLER	Yeşil Süresi	Yeşil Süresi + Yeşil Flaş Süresi	Kırmızı Süresi	Bekleme Süresi	Ağırlıklandırılmış Bekleme Süresi
Sabah	Ankara ve Samsun Geliş	24	28	57	28,5	18,6
	Şehir Merkezi ve Buharaevler Gel	14	18	67	33,5	11,7
Günlüç	Ankara ve Samsun Geliş	24	28	57	28,5	18,2
	Şehir Merkezi ve Buharaevler Gel	14	18	67	33,5	12,1
Akşam	Ankara ve Samsun Geliş	24	28	57	28,5	17,1
	Şehir Merkezi ve Buharaevler Gel	14	18	67	33,5	13,4
ORT BEKLEME SÜRESİ					31,0	
AĞIRLIKLİ BEKLEME SÜRESİ						30,3
DİNAMİK KONTROL						
İlim Yayma Kavşağı						
	YÖNLER	Yeşil Süresi	Yeşil Süresi + Yeşil Flaş Süresi	Kırmızı Süresi	Bekleme Süresi	Ağırlıklandırılmış Bekleme Süresi
Sabah	Ankara ve Samsun Geliş	20	24,0	58	29,0	18,9
	Şehir Merkezi ve Buharaevler Gel	15	19,0	63	31,5	11,0
Günlüç	Ankara ve Samsun Geliş	18	22,0	57	28,5	18,2
	Şehir Merkezi ve Buharaevler Gel	14	18,0	61	30,5	11,0
Akşam	Ankara ve Samsun Geliş	18	22,0	59	29,5	17,7
	Şehir Merkezi ve Buharaevler Gel	16	20,0	61	30,5	12,2
ORT BEKLEME SÜRESİ					29,9	
AĞIRLIKLİ BEKLEME SÜRESİ						29,7

## Performans Analizi

SABİT SÜRELİ KONTROL						
Toptancılar Kavşağı						
	YÖNLER	Yeşil Süresi	Yeşil Süresi + Yeşil Flaş Süresi	Kırmızı Süresi	Bekleme Süresi	Ağırlıklandırılmış Bekleme Süresi
Sabah	Samsun Geliş	25	30	45	22,5	8,4
	Şehir Merkezi Geliş	17	22	53	26,5	5,0
	Ankara Geliş	25	30	45	22,5	6,1
	Toptancılar Geliş	17	22	53	26,5	4,4
Günlüğü	Samsun Geliş	25	30	45	22,5	10,0
	Şehir Merkezi Geliş	17	22	53	26,5	6,6
	Ankara Geliş	25	30	45	22,5	5,1
	Toptancılar Geliş	17	22	53	26,5	2,2
Akşam	Samsun Geliş	25	30	45	22,5	8,2
	Şehir Merkezi Geliş	17	22	53	26,5	7,3
	Ankara Geliş	25	30	45	22,5	5,1
	Toptancılar Geliş	17	22	53	26,5	3,5
ORT BEKLEME SÜRESİ					24,5	
AĞIRLIKLI BEKLEME SÜRESİ						24,0
DİNAMİK KONTROL						
Toptancılar Kavşağı						
	YÖNLER	Yeşil Süresi	Yeşil Süresi + Yeşil Flaş Süresi	Kırmızı Süresi	Bekleme Süresi	Ağırlıklandırılmış Bekleme Süresi
Sabah	Samsun Geliş	21	25	38	19,0	7,1
	Şehir Merkezi Geliş	11	15	48	24,0	4,5
	Ankara Geliş	21	25	38	19,0	5,1
	Toptancılar Geliş	11	15	48	24,0	4,0
Günlüğü	Samsun Geliş	21	25	38	19,0	8,4
	Şehir Merkezi Geliş	11	15	48	24,0	6,0
	Ankara Geliş	21	25	38	19,0	4,3
	Toptancılar Geliş	11	15	48	24,0	2,0
Akşam	Samsun Geliş	21	25	38	19,0	6,9
	Şehir Merkezi Geliş	11	15	48	24,0	6,6
	Ankara Geliş	21	25	38	19,0	4,3
	Toptancılar Geliş	11	15	48	24,0	3,2
ORT BEKLEME SÜRESİ					21,5	
AĞIRLIKLI BEKLEME SÜRESİ						20,8





Kavşakta beklediğiniz her dakikanın 25gr CO<sub>2</sub> demek olduğunu biliyor muydunuz?

## SONUÇ ve ÖNERİLER

Ortalama bekleme sürelerinin Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi öncesi/sonrası karşılaştırılması sonucu, Sabit süreli kontrol durumunda tüm kavşaklardaki ortalama bekleme sürelerinin ortalaması 40,1 saniye iken, dinamik kavşak kontrolü ile bu değer 30,9 saniyelere düştüğü gözlenmiştir. Bu da, **%23**'lere varan iyileşmenin sağlandığı anlamına gelmektedir.

Ağırlıklandırılmış ortalama bekleme süreleri hesaplandığında ise, sabit süreli kontrol durumunda tüm kavşaklardaki ortalama bekleme sürelerinin ortalaması 40,6 saniye iken, dinamik kavşak kontrolü ile bu değer 30,8 saniyelere düştüğü gözlenmiştir. Bu durumda sağlanan iyileşmenin ise **%24**'lerde olduğu gözlenmiştir. Araç sayımları dikkate alındığında hesaplanan iyileşme oranı, olması gerektiği gibi daha fazladır.

Çorum Belediyesi sınırları içerisinde sistem kurulumu yapılan 9 kavşakta;

Kavşakların her birinden gün boyunca ortalama 15.000 aracın geçtiği ve tüm kavşaklarda her aracın, sabit süreli yönetime göre ortalama 9,8 saniye daha az beklediği değerlendirilerek, CO<sub>2</sub> salınımı ve akaryakıt tüketimi baz alınarak yapılan hesaplar doğrultusunda:

- Günlük, yaklaşık 1100 TL'ye denk gelen akaryakıt tasarrufu sağlanmıştır.** <sup>1</sup>
- Günlük, yaklaşık 0.55 ton daha az CO<sub>2</sub> salınımı gerçekleşmektedir.** <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Araçların bekleme anında, ortalama 0.9 litre/saat yakıt tükettikleri varsayılmıştır. (TÜİK verileri doğrultusunda, araçların %25'i Dizel, %35'i Benzinli, %40 LPG'li olarak kabul edilmiştir. Akaryakıt fiyatları : Mazot, 3.80 TL, Benzin, 4.41 TL, LPG, 2.41 TL olarak hesaplanmıştır.)

<sup>2</sup> Araçların bekleme anında, ortalama 25 gr/dakika CO<sub>2</sub> salınımına sebep oldukları varsayılmıştır.

### İLETİŞİM BİLGİLERİ

Şule YÜCEL  
Elektronik Mühendisi  
Ulaştırma Mühendisliği YL  
Tel 0505 902 28 38  
Fax 0312 210 0075  
sule.yucel@issd.com.tr

Fulya ÖZSAN  
Şehir Plancısı  
Ulaştırma Mühendisliği YL  
Tel 0536 832 75 55  
Fax 0312 210 0075  
fulya.ozsan@issd.com.tr

Hilal SAAT  
Şehir Plancısı  
Tel 0505 703 04 32  
Fax 0312 210 0075  
hilal.saat@issd.com.tr

### ŞİRKET BİLGİLERİ

ISSD  
Galyum Blok No:17 ODTÜ Teknokent, ANKARA, 06800  
Tel 0312 210 0015  
Fax 0312 210 0015  
www.issd.com.tr



---